



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จาก ไร่ไฉนศรีม เทียนขุนทด - ไร่ไฉนศรีศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ ๒)
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จาก ไร่ไฉนศรีม เทียนขุนทด - ไร่ไฉนศรีศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จาก ไร่ไฉนศรีม เทียนขุนทด - ไร่ไฉนศรีศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางเพียร แซ่ลิ้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. จาก ไร่นายศรีม เทียนขุนทด - ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๗,๗๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. จาก ไร่นายศรีม เทียนขุนทด - ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนดเลขที่ ๓๗/๒๕๖๔)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๘,๒๙๒.๑๖.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒. แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓. รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑. นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๖.๒. นายวิทยา ศิริบุรณ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กรรมการ

๖.๓. นางสาวอุมาภรณ์ หม่องคำหมื่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนค.ส.ล. จาก ไร่นายครีမ် เทียนขุนทด - ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ ๒)
 หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองแขวงพัฒนา ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ๓๗/๒๕๖๙ จำนวน แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง ป้ายโครงการ	๑๕๒,๘๘๖.๒๐	๑.๓๖๒๔ -	๒๐๘,๒๙๒.๑๖	Factor F
๒					-ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
					-ภาษี ๗ %
					-เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %
					-เงินประกันผลงานหัก ๐ %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๒๐๘,๒๙๒.๑๖	
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ	๒๐๘,๒๙๒.๑๖		
(ตัวอักษร) (-สองแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเลขที่ ๕๐๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานการกรรมการ
 (นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวิทยา ศิริบูรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวอุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากไร่นายครีเมียนขุนทด - ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา
ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ตั้งโครงการ จากไร่นายครีเมียนขุนทด - ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา

ตามแบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เลขที่ ๑๓...../2569 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569

09.30-10.30น

ราคาน้ำมัน 36.00-36.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-		-	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	152,886.200	1.3624	208,292.16	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงานจัดหาวัสดุก่อสร้าง			-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	208,292.16	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			208,292.16	
	(ตัวอักษร) (สองแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์)				
ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 300.00 ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ 694.31 บาท /ตารางเมตร					

คำสั่ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 503/2569 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิทยา ศิริบุญม)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ ตอนสั้นเทียะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.อุมาภรณ์ หม่องคำหมื่น)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. จากไร่นายศรีม เทียนขุนทด - ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 09.30-10.30น ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 36.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-	-	-	-
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.		-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.			-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	300.00	498.50	149,550.00	1.3624	679.16	203,746.92
10	Expansion Joint	ม.			-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	35.00	95.32	3,336.20	1.3624	129.86	4,545.24
12	Longitudinal Joint	ม.	-		-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-		-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
16	ป้ายโครงการ	ป้าย			-	-	-	-
					152,886.200		รวม	208,292.16
ตัวอักษร (-สองแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์-)							คิดเป็นเงิน	208,292.16

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 152,886.20
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ ตอนสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิทยา ศิริบุญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ลงชื่อ.....กรรมการ
(น.ส.อุมากรณ์ หม่องคำหมื่น)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.


จากไร่นายครีမ် เทียนขุนทด - ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด

(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา


ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ นายภาคภูมิ พิมพ์นาค ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.หนองแวง		ตรวจสอบ นายสุวิทย์ คุ้มกันต์ รองปลัดตำบลฝ่ายการแถม ปลัด อบต.หนองแวง		หน้า ปกหน้า	
	สถานที่ก่อสร้าง จากไร่นายครีမ် เทียนขุนทด ไร่นายสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ/ออกแบบ นายสมเกียรติ ดอนคำนิยะ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแวง		อนุมัติ นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์ หัวหน้างานโยธาฝ่ายการแถม ผู้ช่วยกรรมการช่วยงาน อบต.หนองแวง		เลขที่แบบ ๕๗/๒๕๖๙	จำนวน 1
					นางเพียร แซ่สี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	วัน/เดือน/ปี ๒๗/๑๐/๖๙	9
					มาตราส่วน		

จุดดำเนินการ โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากไร่นาครึม เทียนชนทด - ไร่นาสีรศักดิ์ กามชนทด
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา



แผนที่ประเทศไทย



แผนที่ดำเนินการก่อสร้างโดยสังเขป

	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ	นายภาณุ วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.หนองแวง	ผู้ตรวจ	นางศุภกัญญา วัฒนพงศ์ รองปลัดอำเภอ รวบรวมเอกสาร ปลัด อบต.หนองแวง	ปกหน้า เลขที่แบบ ๑๗/๒๕๖๙ วัน/เดือน/ปี มาตราส่วน	จำนวน 2 9
	สถานที่ก่อสร้าง	จากไร่นาครึม เทียนชนทด ไร่นาสีรศักดิ์ กามชนทด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา	เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ดอนแก้วและ นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแวง	อนุมัติ	นางเพียร แซ่สี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง		
	ตำบล/อำเภอ/จังหวัด	ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ตรวจแบบ	นางสาวพวงเพชร ศิริภักดิ์ หัวหน้างานช่างโยธา อบต.หนองแวง				



จุดสิ้นสุด + 93 ม.

จุดเริ่มต้น + 0.00 ม.



ผังบริเวณการก่อสร้าง

	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		สำรวจ	นายอภินันท์ คุ้มคุณทด ผู้ช่วยนายช่างให้คำ ออบหนองแวง	เป็นแบบ	นางสุกัญญา คุ้มคุณทด รองปลัดจังหวัด รวบรวมการและ ปลัด ออบหนองแวง		เลขที่แบบ			3 / 9	
	สถานที่ตั้ง	จากโรงเรียน เดียนซุเตดไฮนายนสิริศักดิ์ กามขุนทด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองม่วงพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา		เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ตองแสงนิยะ นายช่างโยธาชำนาญออกแบบ หนองแวง	อนุมัติ	นางเบียร์ แซ่สี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง		เลขที่แบบ	๑๗/๒๖๑	จำนวน	3	
	ออกแบบ			ตรวจสอบ	นางสาวพวงเพชร ศรีมาดย์ ช่างสำรวจและเขียนแบบหนองแวง				วันที่/เดือน/ปี			9	
	ตรวจสอบ								มาตราส่วน				

สารบัญ แบบ

ลำดับที่	รายการแบบ	อ้างอิงแบบมาตรฐาน	แผ่นที่	หมายเหตุ
1	ปกหน้า	-	1	
2	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ	-	2	
3	แผนที่ก่อสร้างโดยสังเขป/ผังบริเวณการก่อสร้าง	-	3	
4	ผังบริเวณการก่อสร้าง	-	4	
5	รายละเอียดโครงการ	-	5	
6	แบบแปลนถนน ค.ส.ล.		6	
7	แบบการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.	แบบเลขที่ ทก.ม.01-201	7	
8	แบบรูปตัดโครงการทาง	แบบเลขที่ ทก.ม.01-201	8	
9	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และแบบป้ายโครงการ	-	9	

รายการ ประกอบ แบบ

1. ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP) ที่ ใช้ ไม่ มากกว่า 10 ซม.และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม.ที่ 28 วันต้องไม่น้อย กว่า240 กก./ ตร.ซม .
 2. วัสดุทรายรยต่อคอนกรีต แบบ ยึดหยุ่น ชนิด เเทร่อน ตามมอก .479
 3. เหล็ก เสริม ใช้ เหล็ก มาตรฐาน มอก .23 และ มอก .24
 4. ให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH (มอก .737) ขนาด4 มม .@0.10x0.30 ม .# แทนได้โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและแจ้งขออนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินการโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง
 5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่ เกิน 2 มม .
 6. แผ่น พลาสติก ที่ ใช้ จะ ต้อง หนา อย่าง น้อย 0.07 มม.กว้าง1.20 ม . ยาว เท่ากับ ความ กว้าง ผิว ทาง จราจร ซึ่ง ต้องมี รอย ฉีก ขาด ไม่ เกิน 7% ของ แผ่น พลาสติก ที่ ใช้แผ่น พลาสติก จะ ต้อง โปร่งแสง และ กัน น้ำ ได้
- ระยะ เวลา การ ออกแบบ 20 ปีรับ น้ำ หนัก บรรทุก ไม่ เกิน 12 ตัน ปริมาณ จราจร 100 คัน ต่อ วัน



โครงการ ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก	วิศวกร นายภาคภูมิ จันทนาค ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.หนองมะนาว		วิศวกร นางศุภิญญาภรณ์ ศิริบุรณ รับผิดชอบการยกเครื่อง ปลัด อบต.หนองมะนาว		วิศวกร นายสุเมธ ธรรมะ รับผิดชอบการยกเครื่อง ปลัด อบต.หนองมะนาว		ปกหน้า
	วิศวกร นายสมเกียรติ ดอนเนื้อมะ นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ อบต.หนองมะนาว		วิศวกร นางเสาวพร ธรรมะ รับผิดชอบการยกเครื่อง ปลัด อบต.หนองมะนาว		เลขที่แบบ ๐๗/๒๐๖๙ ไร่/เดือน/ปี ๔/๙	๔/๙	๔/๙

รายละเอียดของโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 75 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

- เพื่อให้คุณภาพของวัสดุและงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การกำหนดเพื่อทดสอบวัสดุและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบวัสดุ เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
- แบบรูปและรายละเอียดการก่อสร้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
- ระดับงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กำหนด
- ในการดำเนินการก่อสร้าง งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ดำเนินการก่อสร้างโดยใช้คอนกรีตที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์เป็นส่วนผสมกับน้ำ วัสดุชนิดเม็ดหยาบและวัสดุชนิดเม็ดละเอียดตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ (ผิวจราจรคอนกรีตให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดไหลของแท่งคอนกรีตตัวอย่าง รูปลูกบาศก์ $15 \times 15 \times 15$ เซนติเมตรอายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรโดยมีเหล็กที่จะเสริมคอนกรีตอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามแบบก่อสร้างแบบเลขที่ ทล-1-201)
- การเตรียมสถานที่ก่อสร้างการเกรดปรับพร้อมบดทับแน่นพื้นทางเดิม ทหารองพื้น แบบหล่อคอนกรีต และการติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต การหล่อผิวจราจรคอนกรีต การวางเหล็กเสริม รอยต่อผิวจราจร และการอุดรอยต่อผิวจราจร การแต่งผิวคอนกรีต การบ่มคอนกรีต ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี
- หน่วยวัด
 - งานทหารองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หน่วยวัดปริมาณมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ให้หมายถึงลูกบาศก์เมตร
 - งานไหล่ทางหน่วยวัดปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร ให้หมายถึงลูกบาศก์เมตร
 - งานผิวทางหินคูกหน่วยวัดปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรให้หมายถึงลูกบาศก์เมตร (แน่น)
 - ค่าเฉลี่ยให้เป็นไปตามดุลพินิจของช่าง หรือดุลยพินิจคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ในงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เปลี่ยนแปลง
- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ป้ายที่นำมาใช้ในโครงการสามารถกำหนดใหม่ภายหลังในระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้

	โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สำรวจ	นายภาคภูมิ ชื่นชุมทด ผู้อำนวยการช่างไฟฟ้า อบต.หนองแขม	ตรวจสอบ	นางศุภกัญญาภัทน์ สิริบุรุษ รองปลัดศึกษาธิการชนบท ปลัด อบต.หนองแขม	หน้า	ปกหน้า		
	ดำเนินการโดย	จากนายศรีคม เติมนเขตไพรนายศิริศักดิ์ กามชุนทด (ช่างที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแขมพัฒนา ตำบลหนองแขม อำเภอเทพรักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ/ออกแบบ	นายสมเกียรติ ต่อณศิริ นายวิชาโยธามาณานาเขต หนองแขม	อนุมัติ	นางเพียร แซ่สี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม	เลขที่แบบ	37/2569	จำนวน	5
							วัน/เดือน/ปี		9	
							มาตราส่วน			



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานสาขาที่
พ.อ.บ. 05-102

ฉบับ :
มาตรฐานอ้างอิงประชาชนในโครงการ

เลขที่แบบ :
ร่างแบบ

เขียนแบบ :
นายวิชาญ จันทร์ขาว

ตรวจแบบ :
นายสมชาย ใจดี
พ.อ.บ. 10075

คำนวณ :
.....

อนุมัติ :
.....

หน้า 1
จำนวน 1

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ขอภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายข้อความป้าย

มาตรา ๗๖๖ 1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ

- วัสดุป้ายตามความเหมาะสมจะต้องคงทนตลอดระยะเวลาที่สร้าง
- ตัวอักษรที่ใช้ในป้ายตามความเหมาะสมจะต้องมองเห็นได้ชัดเจน
- ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากโรงเรียนเขียนเขตรัดไรนายศิริศักดิ์ กามขุนทด
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา
ตำบลหนองแวง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ นายภาคภูมิ คุ้มขุนทด
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อบต.หนองแวง
เขียนแบบ/ออกแบบ นายสมเกียรติ ดอนสีนันทะ
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.หนองแวง
ตรวจแบบ นางสาวพวงเพชร ศรีมาตย์
หัวหน้าฝ่ายโยธา/ช่างเทคนิค
ผู้ช่วยราชการของนายช่างเขียนแบบ

เขียนแบบ นายสุภัททิยา ศักดิ์
รองปลัดรักษาการงาน
ปลัด อบต.หนองแวง
อนุมัติ นางเพ็ญ แซ่สี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หน้า 1
จำนวน 1

หน้า 1
จำนวน 1

หน้า 1
จำนวน 1