



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางเสริมหินคลุก จากลาดยาง ถึง ไร่นางโสภา โคกขุนทด บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางเสริมหินคลุก จากลาดยาง ถึง ไร่นางโสภา โคกขุนทด บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางเสริมหินคลุก จากลาดยาง ถึง ไร่นางโสภา โคกขุนทด บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางเสริมหินคลุก จากลาดยาง ถึง ไร่บางโสภา โคกขุนทด บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๘๗,๙๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางเสริมหินคลุก จากลาดยาง ถึง ไร่บางโสภา โคกขุนทด บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้ สถานที่ก่อสร้าง ๑. ถมดินคันทาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร (SIDE SLOPE = ๑:๑) วางท่อ ๐.๐๖๐ เมตร ๓ จุดๆ ละ ๗ ท่อน ๒. ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (SIDE SLOPE = ๑:๑) (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนดเลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๘).....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘.....เป็นเงิน.....๔๘๗,๙๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๖.๒ นางสาวภาวินา กั้วขุนทด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๖.๓ นางสาวดารณี ธนังคานนท์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

๖.๔ นายสมศรี เก่งขุนทด ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทางเสริมหินคลุก จากลาดยาง ถึง ไร่นางโสภะ โคกขุนทด บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ ๖
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ
แบบเลขที่ ๑๐๒/๒๕๖๘ จำนวน ๕ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	หมวด งานทาง	๓๕๗,๖๗๘.๔๑	๑.๓๖๔๒	๔๘๗,๙๔๔.๘๙	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % - ภาษี ๗ % - เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % -เงินประกันผลงานหัก ๐ %
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			๔๘๗,๙๔๔.๘๙	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๘๗,๙๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (-สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ ๕๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ตรวจสอบ
แล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาวินา กั๊วะขุนทด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารณี ธนังคานนท์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมศรี เกงขุนทด)

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

โครงการ	ก่อสร้างถนนหินคลุก	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สถานที่ก่อสร้าง	จากถนนลาดยาง-ไธสง-โสมภีร์ โคกขุนทด หมู่ที่ 6 บ้านโนนเต็ง ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา	แบบเลขที่	/2568
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 300 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)		

[illegible]

รวม	169,568.60
-----	------------

คิดเป็นเงินงบประมาณ	169,500.00
---------------------	------------

ขอรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

คำ FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 27 ตุลาคม 2568 ผู้ประมาณราคา นายสมศรี เกษนทด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเยาวลักษณ์ อาจธานี)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวภาวีนากัวะขุนทด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ส่งชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวดารณี ธนังคานนท์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิศวกรรมโยธา

จุดเริ่มต้นโครงการ
N 15.25137, E 101.47237

ไปบ้านวังทราย

2.เสริมหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.
หน้า 0.15 ม. (SIDE SLOPE = 1:1)

ไปหนอง

ทางท่อ Ø 0.60 เมตร 1 จุด 7 ท่อน

ทางท่อ Ø 0.60 เมตร 1 จุด 7 ท่อน

1.ถมดินคันทาง กว้าง 4.00 ม. ยาว 750 ม.
หน้า 0.50 ม. (SIDE SLOPE = 1:1)

จุดสิ้นสุดโครงการ
N 15.24347, E 101.47457

ที่ ก ว ร เก ช ต ร

แผนที่สังเขป บ้านโนนแดง

มาตราส่วน
NO SCALE

แผนที่สังเขป บ้านโนนเต็ง

มาตราส่วน

NO. SCALE

	ที่อยู่ ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก	ชื่อ นายภาวิน เกตุบุตร นายช่างเขียนบ้านงาน	เลขที่ 	เลขที่ 	แผนที่สังเขป 102/2568	เลขที่ 1
	ที่อยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา	ผู้รับแบบ / จัดทำแบบ นายอนุชา ไร่จิวิวัฒน์ ผู้ชำนาญช่างเขียนบ้าน หนองแวง	เลขที่ 	เลขที่ 	เลขที่ 5	เลขที่ 5



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
พท.มส. 01-101

ฉบับ :

มาตรฐานงานถนนดินคันทาง

มาตรฐาน
ฉบับแก้ไข

ชื่อแบบ

นายวิฑูรย์ นามาส
นายก อบจ. นครราชสีมา

นายวิฑูรย์ นามาส

นายวิฑูรย์ นามาส

นายวิฑูรย์ นามาส
นายก อบจ. นครราชสีมา

นายวิฑูรย์ นามาส

นายวิฑูรย์ นามาส


นายวิฑูรย์ นามาส

นายวิฑูรย์ นามาส

หน้า : 2
จำนวน : 5

รายการประกอบแบบ

- คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางท้องถิ่น
- มส. 201-2550
- มส. 301-2550
- มส. 302-2550
- มส. 303-2550
- มส. 304-2550
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)



รูปตัดตามขวางงานถนนดินคันทาง

*รูปและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
พด.ม. 01-105

มาตรฐานถนนหินคลุก

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน

หน้างาน


รายการประกอบแบบ

1. คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางท้องถิ่นไปตาม
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น

- ม.อ. 201-2550
- ม.อ. 202-2550
- ม.อ. 203-2550
- ม.อ. 204-2550
- ม.อ. 301-2550
- ม.อ. 302-2550
- ม.อ. 303-2550
- ม.อ. 304-2550
- ม.อ. 305-2550
- ม.อ. 306-2550

(เฉพาะในส่วนที่ใช้วัสดุเหล่านี้)

ความกว้างผิวจราจร ระดับความลาดเอียง



รูปตัดตามขวางถนนหินคลุก

*ใช้และวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่ใช้วัสดุเหล่านี้



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
พด.ม. 02-101

มาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ชนิดกลม

หน้าปก
หน้า
หน้า
หน้า

หน้า
หน้า
หน้า


หน้า
หน้า
หน้า

หน้า
หน้า
หน้า


หน้า
หน้า
หน้า

รายการประกอบแบบ


- คู่มือวิธีติดตั้ง ท่อระบายน้ำ ที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางไปยังบ้านตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น
- มท.101-2550
- มท.103-2550
- มท.303-2550
- มท.501-2550
- มท.502-2550
(เฉพาะในส่วนที่ใช้จริงเท่านั้น)




แปลนการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม



รูปตัด ก-ก



รูปตัด ข-ข



ขนาดท่อ (ม.)	W (ม.)	ขนาดท่อ (ม.)	W (ม.)
0.30	0.75	0.80	1.28
0.40	0.81	1.00	1.57
0.50	0.93	1.20	1.80
0.60	1.04	1.50	2.15

*วิธีและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่ใช้จริงเท่านั้น

