

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ได้รับหนังสือจากหมู่บ้านเพื่อเสนอขอรับการช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดทำโครงการก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน ให้กับประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการของประชาชน จึงได้ดำเนินการ เพิ่มเติมโครงการ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. 2567

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว

กุมภาพันธ์ 2567

สารบัญ

หน้า

1. บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 1
2. รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 1-35
3. บัญชีสรุปโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 36
2. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 37
4. บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 38-39

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	49	19,971,500	14	9,538,900	2	1,738,500	2	1,220,000	67	32,468,900
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ												
การโยธา												
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน												
รวม												
2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	1	100,000					-	-	1	100,000
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
2.2 แผนงานสาธารณสุข												
รวม												
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	-	-	4	963,000					-	-	4	963,000
3.1 แผนงานรักษาความสงบ												
ภายใน												
3.2 แผนงานงบกลาง												
3.3 แผนงานการศึกษา												
รวม	-	-	54	21,034,500	14	9,538,900	2	1,738,500	2	1,220,000	72	33,531,900

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านหึงห้อย หมู่ 2 - เขตติดต่อด้านบ่อน้ำ ตะคร้อ ช่วงสะพานข้ามวัด หึงห้อย	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร	496,500					ถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมา ด้วยความสะดวก	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านโนนแทน หมู่ 3 - เขตติดต่อด้านบ่อน้ำ ตะคร้อ ช่วงคอสะพานบ้าน โนนแทน	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	454,600					ถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมา ด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านห้วยทราย หมู่ 7	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไปมาด้วยความ สะดวก	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	496,800	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 8 บ้านสะพานหิน จากลาดยาง - บ้านนาย สมาน ชูเจริญ	เพื่อให้ ประชาชนสัญจร ไปมาด้วยความ สะดวก	1.ถมดินคันทาง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.50 เมตร 2. ค.ส.ล. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร	-		231,600	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายสุทัศน์ – ไร่นาง แดง บ้านวังทรายทอง หมู่ 13	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ถนนดินคันทาง กว้าง 2.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.50 เมตร หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	497,600	-	-	ถนนหินคลุกได้ มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านท่าวังศาล หมู่ 15 – เชื่อมเขตติดต่อบ้าน ศิลาธรรม ตำบลหัวแยบง อำเภอด่านขุนทด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	520,000 (650 เมตร)	520,000 (650 เมตร)	520,000 (650 เมตร)	ถนนหินคลุกได้ มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ 18 จากที่นายคารม - บ้าน ยายน้อม วิไลกวอด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	374,800	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
8	โครงการติดตั้งโคมไฟส่อง ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ในสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแวง	เพื่อให้ไฟส่อง สว่างอย่าง ทั่วถึงและ รักษาความ ปลอดภัย	โคมไฟส่องสว่างภายใน สำนักงาน	-	500,000	-	-	-	ร้อยละของการติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึง	มีไฟฟ้าส่องสว่าง อย่างทั่วถึงและเกิด ความปลอดภัย	กองช่าง
9	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่บ้าน หมู่ 19 บ้านเทพประทานพร	เพื่อให้การ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารได้รับรู้ อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงหอกระจาย ข่าว 1 ชุด	-	43,000	-	-	-	ประชาชนได้รับฟังการ ประชาสัมพันธ์ได้อย่าง ชัดเจนและทั่วถึง ร้อยละ 90	ประชาชนในหมู่บ้าน ได้รับข่าวสารการ ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	โครงการติดตั้งโคมไฟส่อง ถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านหนองแขวง หมู่ 5 บ้านโนนทอง หมู่ 6 บ้านโนนเต็ง หมู่ 10 บ้านใหม่เจริญ ธรรม หมู่ 12 บ้านน้อยหนองแขวง หมู่ 16 บ้านหนองแขวง พัฒนา หมู่ 18 บ้านวังสมบูรณ์ หมู่ 19 บ้านเทพประทาน พร หมู่ 22 บ้านท่าหินงม	เพื่อให้ ประชาชนมี ไฟฟ้าส่อง สว่างได้อย่าง ทั่วถึงและ ป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	โคมไฟส่องถนน พลังงานแสงอาทิตย์ ตามหมู่บ้าน	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึง พอใจในของประชาชนมี ไฟฟ้าใช้ส่องสว่างอย่าง ทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้า ส่องสว่างทั่วถึงและ ลดการเกิดอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 2 บ้านพิงห้อย หมู่ 3 บ้านโนนแหน หมู่ 4 บ้านโคกกระบือ หมู่ 7 บ้านห้วยทราย หมู่ 8 บ้านสะพานหิน หมู่ 9 บ้านหนองบัวหลวง หมู่ 11 บ้านหนองหัว หมู่ 13 บ้านวังทรายทอง หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี หมู่ 15 บ้านพวงวังศาล หมู่ 17 บ้านปรางกุยชร หมู่ 20 บ้านเทพทักษิณ หมู่ 21 บ้านพิงห้อยใต้	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างทั่วถึงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน	โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ตามหมู่บ้าน	-	500,000	-	-	-	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจในของประชาชนมีไฟฟ้าใช้ส่องสว่างอย่างทั่วถึง	ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากเมรุวัดโพนเต้ง – สาม แยกบ้านนายบุญโรม ศรีสูง เนิน บ้านโนเต้ง หมู่ 6	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อ Ø 0.60 เมตร 1จุด 12 ท่อน	-	395,000	-	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 บ้านหึงห้อย จากแยกบ้าน นางสาววันดี เกษมขุทด - บ้านนายสกุล ศรีวิพัฒน์	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 290 ตารางเมตร ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	254,400	-	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
14	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 บ้านหึงห้อย จากบ้านมาย สกุล ศรีวิพัฒน์ ถึงสวนอยู่ ติ่มสุช	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 97 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 582 ตาราง เมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	499,100	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	
15	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 บ้านหึงห้อย จากสี่แยก บ้านนายสุริยา วงศ์ก่อ ถึง ป้อมยามบ้านหึงห้อย	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 178 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,068 ตาราง เมตร ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	917,100	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
16	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 บ้านหึงห้อย จากบ้านนาง บัวผัน โพนขุนทด ถึง บ้าน นายหลาด จ้างจันทิก	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	59,700	-	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	
17	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนบ้านโนน ทอง หมู่ 19 บ้านเทพ ประทานพร	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 697.50 ตารางเมตร	-	423,700	-	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	
18	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 8 บ้านสะพานหิน จากไร่บางบุญมา แสงสุตสี ถึงไร่นายนิยม เยี่ยมจันทิก	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	-	484,800	-	-	ถนนหินคลุกได้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
19	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวหลวง จากไร่นายประสาน สุวังค์ ถึงไร่ นางสาวบุญนำ พิบูลนท	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ดินถมคันทาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.60 เมตร จุดละ 5 ท่อน จำนวน 1 จุด วางท่อ Ø 0.30 เมตร จุด ละ 5 ท่อน จำนวน 1 จุด	-	217,400	-	-	-	ถนนดินได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.60 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	
20	ปรับเกรดถนนดิน หมู่ 9 บ้านหนองบัวหลวง จากไร่นายมัต สอนกลาง ถึงเขตตำบลบึงปรือ	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกลี่ย พร้อมบดอัดไม่น้อย กว่า 4,500 ตาราง เมตร	-	30,200	-	-	-	ถนนดินได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านหนองบัวหลวง จากไร่ นายมนต์ สอนกลาง ถึงเขต ตำบลบึงปรือ	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 675 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.60 เมตร จุดละ 7 ท่อน จำนวน 1 จุด วางท่อ Ø 0.80 เมตร จุดละ 7 ท่อน จำนวน 2 จุด	787,700					ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
22	ปรับปรุงถนนโดยเสริมหิน คลุก หมู่ 9 บ้านหนองบัว หลวง จากบ้านนายสุวิทย์ สาส์ ถึงไร่ นายลอยลม ชื่น นอก	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร	-	177,100	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	ก่อสร้างถนนดินคันทาง หมู่ 9 บ้านหนองบัวหลวง จากไร่นายไพรรัตน์ แก้ววงตระกูล ถึง ไร่นายชูเกียรติ แก้ววงตระกูล	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ดินถมคันทาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 410 เมตร หิน 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 861 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.30 เมตร จุดละ 5 ท่อน จำนวน 2 จุด	-	176,800	-	-	-	ถนนดินได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 410 เมตร หิน 0.60 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
24	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 บ้านหนองบัวหลวง จากบ้านนายสุวิทย์ สาลี ถึง ฝ่ายหนองบัวหลวง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร	-	-	-	2,870,200	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 750 เมตร หิน 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
25	ก่อสร้างงานถมดินคันทางและก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายโคกหนองโพธิ์วังตาทอง หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	1.ถมดิน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร 2.ถนน ค.ส.ล. น้ำล้น กว้าง 4.00 เมตร ไหล่กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร	-	149,900	-	-	-	-	ถนนดินได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.30 เมตร	ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกหนองโพธิ์วังตาทอง หมู่ 11 บ้านหนองหว้า	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร	-	875,200	-	-	-	-	ถนนหินคลุกได้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,400 เมตร	ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	ก่อสร้างถนนหินคลุก ล้อมที่สาธารณะ ประโยชน์ หมู่ 11 บ้านหนองหัว จากแยกบ้าน นางสาว มุขรินทร์ ทางชุมชน ถึง บ้านนายคำ มอมขุนทด	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 วางท่อ Ø 0.40 เมตร 3 จุด จุดละ 5 ท่อน 2 จุด จุดละ 10 ท่อน 1 จุด	-	-	706,500	-	-	ถนน ค.ส.ล.ใต้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความ สะดวก	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ 13 บ้านวังทรายทอง ถึงเขตตำบลห้วยบง อำเภอตาบะชุมเขต	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 402 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,608 ตารางเมตร	-	-	-	1,218,500	-	ถนน ค.ส.ล.ใต้ มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 402 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 16 บ้านหนองแวงพัฒนา จากบ้านนางประกวด พันชนะ ถึง บ้านนายวิชัย กวกขุนทด	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	1.งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 2. ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 3. รางระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ฝาทะแกรงเหล็ก ยาว 4.00 เมตร	-	279,600	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. ใต้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 16 บ้านหนองแวง พัฒนา จากบ้านนายวัน แก้วขุนทด ถึง บ้านนาง ลิ้มเอทธิ สมบัติทวีศิลป์	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร	-	113,500	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
33	ก่อสร้างงานถนนดินคันทาง หมู่ 17 บ้านปรายคึกฤยช จากไร่บางสาวบุหงา พูน ขุนทด ถึงไร่บางกองเพชร แก้วนวน	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนนดินคันทาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.30 เมตร วางท่อ Ø 0.60 เมตร 1 จุด จำนวน 5 ท่อน วางท่อ Ø 0.30 เมตร 1 จุด จำนวน 5 ท่อน	-	109,600	-	-	-	ถนนดินได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.30 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
36	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากไร่นาวยวิเชียรวุฒิ สู่วัดถ้ำจินดา ถึง ไร่นาย ศักดิ์ ขามเส้นห้วยและ ฝายแตก หมู่ 17 บ้าน ปรางค์กู่	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ดินถมคันทาง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือ มีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร	-	190,100	-	-	-	ถนนหินคลุกได้ มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ก่อสร้างถนนหินคลุก จาก นายายจตุพนธ์ – นายาย ชยุต บ้านเนินนมหน หมู่ 3	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร	-	-	421,300	-	-	ถนนหินคลุก ได้ มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายอนุ่นพล กมขุน ทด ถึงไร่ นางบั้งพิศิต กม ขุนทด บ้านหึงห้อยใต้ หมู่ 21	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 456 ลูกบาศก์เมตร	-	512,300	-	-	-	ถนนหินคลุก ได้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
39	ก่อสร้างท่อลอดเหล็ก แบบ 2 ช่อง ช่วงไร่นายสี แก้วเขียว หมู่ 10 บ้านใหม่เจริญธรรม	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ก่อสร้างท่อลอด เหล็กแบบ 2 ช่อง ขนาด 1.80*1.80*7.00 เมตร ทำมุม 45 องศา กับแนวตั้งฉาก	-	435,000	-	-	-	ท่อลอดเหล็กได้ มาตรฐาน ขนาด 1.80*1.80*7.00 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
40	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากถนน ค.ส.ล.-บ้านนาย มงคล เมืองชุมพล หมู่ 1 บ้านหนองแขวง	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร	-	143,300	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้ มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายบุญโรม เกิน ขุนทด - บ้านนาง ชีวันนัท กิตติพาณิชย์ หมู่ 20 บ้านเทพทักษิณ	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร วางท่อ Ø 0.30 เมตร 1จุด จำนวน 6 ท่อน	-	-	367,200	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้ มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
42	ก่อสร้างงานถมดินคันทาง จากไร่มาขามพ นนท์ขุน ทด หมู่ 10 บ้านใหม่เจริญ ธรรม ถึงไร่ นายนามะ กำนัลนทียะ หมู่ 18 บ้าน วังสมบูรณ์	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถมดินคันทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร	-	289,600	-	-	-	ถนนดินได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 620 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
43	ก่อสร้างถนนหินคลุก จากที่นายสง่า มามขุนทด - ที่นายศักดิ์อำพล สุคหา หมู่ 12 บ้านน้อยหนองแวง	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร	-	250,000	-	-	-	ถนนหินคลุก ได้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
44	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากที่นายแถม แกกขุน ทด - ที่นายสง่า มามขุน ทด หมู่ 12 บ้านน้อย หนองแวง	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร	-	233,900	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
45	วางท่อ HDPE เพื่อผลิต ประปา หมู่ 1 บ้านหนอง แวง	เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชน และได้มีน้ำ อุปโภคและ บริโภค	วางท่อ HDPE PE100 ขนาด 90 มม. PN 10 ยาว 1,500 เมตร	-	624,000	-	-	-	-	จำนวนระยะทางที่ขยาย เขตประปา	ประชาชนในพื้นที่มี น้ำใช้เพื่อการ อุปโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากแยกวระมารูต - มา นายแบ่ง กม.ชนบท หมู่ 12 บ้านน้อยหนองแวง	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร	-	498,800	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้ มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง
47	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากกม.นายแบ่ง กม.ชนบท - ไร่ยายสมทรง เคียงชน บท หมู่ 12 บ้านน้อยหนอง แวง	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมาด้วย ความสะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 162 เมตรวางท่อ Ø 0.60 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน	-	500,000	-	-	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 162 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
48	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกบ้านบางประคอง เพ็ชรขุนทด – ทุ่งนางจอร์ม กองขุนทด หมู่ 12 บ้านน้อยหนองแวง	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 191 เมตร	-	-	448,500	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 191 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
49	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงรูปทรงถ้วยแฉมแปยุ หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนและได้มีน้ำอุปโภคและบริโภค	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมถังแฉมแปยุ	-	-	-	-	700,000	ก่อสร้างระบบประปาพร้อมถังแฉมแปยุและวางท่อแบบประปาแล้วเสร็จร้อยละ 100	ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ในการอุปโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางหน้าบ้านนายพลับ เชื้อมุ่น – ไร่บางวิาวัล สารพร หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร วางท่อ Ø 0.60 เมตร 2 จุด จุดละ 6 ท่อน	-	853,900	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนน ค.ส.อ. บ้านนายกอง หมู่ย่อย – ไร่ นายกอง หมู่ย่อย หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 เมตร	-	2,095,300	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 2,000 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
52	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากแยกถนน ค.ส.ล. สะพานวัดไทยสามัคคี – บ้านนายสำราญ นนขุน พค หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 680 เมตร วางท่อ Ø 0.60 เมตร 1 จุด 6 ท่อน	-	1,606,500	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 680 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความ สะดวก	กองช่าง
53	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ่อนอกคอนเวิร์ส คลองห้วยทราย – สาม แยกวัดไทยสามัคคี หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร วางท่อ Ø 0.80 เมตร 1 จุด 6 ท่อน	-	406,600	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. ได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความ สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
54	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. คลองฝายน้อยบ้านไทยสามัคคี หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนน ค.ส.ส. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 23 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร	-	80,700	-	-	-	ถนน ค.ส.ส. ได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 23 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางติดไร่นาสมกุล ทองมาก – ไร่นาสั่งเวียน อบเชย หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร	-	550,100	-	-	-	ถนนหินคลุก ได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
56	ก่อสร้างงานถมดินคันทางถนนลาดยางติดไอร์แลนด์งานจ้างกลางตอน – ไร่บางชัน ทวี	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถมดินคันทางกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.60 เมตร	-	557,900	-	-	-	-	ถนนดินได้มาตรฐานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
57	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมแบบ 2 ช่อง ขนาด 1.80*1.80*6.00 เมตร หมู่ 14 บ้านไทยสามัคคี	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2 ช่อง 1.80*1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร ทำงาน 45 งบค่ากับแนวตั้งฉากแนวทาง	-	386,000	-	-	-	-	ท่อลอดเหลี่ยมได้มาตรฐาน 1.80*1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่มายสูรต ปุยมอกล - ถนนอ่างทึบั้ง หมู่ 19 บ้านเทพประทานพร	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร	-	310,100	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่มายเกิด กุดชุมบหาด - ถนนอ่างทึบั้ง หมู่ 19 บ้านเทพประทานพร	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร วางท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน	-	228,900	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ
60	ก่อสร้างถนน ค.ส.ส. จากบ้านนางแต้มี มา ชุมทด - ไร่บางมัจฉา ชุมทด หมู่ 1 บ้านหนอง แวง
61	ปรับปรุงหอกระจาย หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านสะพานหิน
62	ปรับปรุงหอกระจาย หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

สำหรับ โครงการที่เกี่ยวกับสภาพขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยหนองแขง หมู่ 12 ตำบลหนองแขง อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมบ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ 4 ตำบลหัวแยบง อำเภอตำบลชุมพวด	1.เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม 2.เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเกษตรออกสู่ตลาด	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.30 เมตร หนา 0.15 เมตร	พิกัดเริ่มต้น UTM 772567/1684752 จุดสิ้นสุด UTM 772606/1684619	-	7,000,000	7,000,000	-	-	ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานและสะดวกในการสัญจร 2.ประชาชนมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง	

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย ผลผลิตของครูผู้สอน	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
4	บริหารงาน บริหารทั่วไป	ครูผู้สอน	ครูผู้สอน ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	-	100,000	-	-	-	สำนักปลัด
5	การศึกษา	ครูผู้สอน	ครูผู้สอน สำนักงาน	โต๊ะนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแวง จำนวน 4 ชุด	-	28,000	-	-	-	กองการศึกษา
6	บริหารงานทั่วไป	ครูผู้สอน	ครูผู้สอน โฆษณาและ เผยแพร่	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สั่งเชป – ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564	-	362,000	-	-	-	สำนักปลัด
รวม						1,380,000				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
58	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่ นายสุรัตน์ ย่อมอก - ถนนอ่างทาบรั้ง หมู่ 19 บ้านเทพประทานพร	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร	-	310,100	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 400 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่ นายเกิด กุดชุมพุด - ถนนอ่างทาบรั้ง หมู่ 19 บ้านเทพประทานพร	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร วางท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน	-	228,900	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐาน กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร	ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางแต้ม มาม ชุมทด - ไร่บางมัจฉา กุด ชุมทด หมู่ 1 บ้านหนอง แวง	เพื่อให้ ประชาชน สัญจรไปมา ด้วยความ สะดวก	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร	-	375,200	-	-	-	ถนน ค.ส.ล.ได้ มาตรฐาน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร	ประชาชนสัญจรไป มาด้วยความ สะดวก	กองช่าง
61	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านสะพานหิน	เพื่อให้การ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารได้รับรู้ อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงหอกระจาย ข่าว 1 ชุด	-	50,000	-	-	-	ประชาชนได้รับการ ประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง
62	ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโนนทอง	เพื่อให้การ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารได้รับรู้ อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงหอกระจาย ข่าว 1 ชุด	-	76,000	-	-	-	ประชาชนได้รับการ ประชาสัมพันธ์ อย่างชัดเจนและทั่วถึง	ประชาสัมพันธ์อย่าง ทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองแขวง	เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้รับรู้ข่าวสารทั่วถึง	ปรับปรุงหอกระจายข่าว 1 ชุด	-	104,600	-	-	-	ประชาชนได้รับฟังการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีชัดเจนและทั่วถึง	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดีทั่วถึง	กองช่าง
64	ก่อสร้างงานถนนดินคันทางจากที่ทางสมบอง ช่างงาน - ร้อยนายน้อย วิสัยกรวด หมู่ 18 บ้านวังสมบูรณ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความสะดวก	ถนนดินคันทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 680 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร วางท่อ Ø 0.80 เมตร 1 จุด จำนวน 7 ท่อน	-	403,200	-	-	-	ถนนดินคันมาตรฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 680 เมตร	ประชาชนในหมู่บ้านด้วยความสะดวก	กองช่าง
65	วางท่อ HDPE เพื่อผลิตประปา หมู่ 17 บ้านปราสาทกุญชร	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและได้มีน้ำอุปโภคและบริโภค	วางท่อ HDPE PE 100 ขนาด 90 มม. PN 10 ยาว 2,000 เมตร	-	-	857,000	-	-	จำนวนระยะทางที่ขยายเขตประปา	ประชาชนในพื้นที่น้ำใช้เพื่อการอุปโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- 2.7 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง 1 ชุด	เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงประชาชนให้มี	จำนวน 1 ชุด	-	100,000	-	-	-	มีเครื่องเสียงประชาชนที่มีประสิทธิภาพ	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนพบุรี จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดภายใต้ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพทาง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
- 3.2 พัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้มีความรู้ โดยจัดให้เด็กเรียนสอนและเล่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้พื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างวัสดุศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนทอง	เพื่อความปลอดภัย กับนักเรียนและ สถานศึกษา	1 แห่ง	-	86,000	-	-	-	-	รู้โรงเรียนได้มาตรฐาน	นักเรียนมีโรงเรียน ที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
2	จัดซื้อโต๊ะนักเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน หนองแวง	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กได้มาตรฐานใน การจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน	โต๊ะนักเรียน 4 ชุด	-	28,000	-	-	-	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ มาตรฐานในการจัดการ เรียนการสอนคิดเป็น ร้อยละ 80	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ ได้มาตรฐานในการ จัดการเรียนการสอน	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก ค.ส.ล. 1 ชั้น โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ หมู่ 18	เพื่อเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม	ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 1 แห่ง	-	493,000	-	-	-	อาคารเด็กเล็กได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อการใช้งาน	มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมใน การเรียนที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างโรงเรียนคัศ แยกขยะ โรงเรียนบ้านโนนทอง หมู่ 19 บ้านเทพประทานพร	1.เพื่อให้บริเวณโรงเรียนสะอาดน่าอยู่ 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนในการคัดแยกขยะ 3.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของและวัสดุต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้หลายครั้ง	โรงเรียนคัศแยกขยะ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม 60 ตารางเมตร	-	356,000	-	-	-	โรงเรียนได้มาตรฐาน	นักเรียนและประชาชน เกิดแนวคิดที่ต่อการจัดการขยะมูลฝอย และเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่างๆว่าวัสดุบางประเภทสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง	กองช่าง

บัญชีสรุปโครงการที่เกิดขึ้นศึกษาทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1	7,000,000	1	7,000,000	-	-	-	-	2	14,000,000
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน												
รวม												
2) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์												
2.2 แผนงานสาธารณสุข												
รวม												
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 แผนงานการศึกษา												
3.2 แผนงานงบกลาง												
3.3 แผนงานการศึกษา												
รวม			1	7,000,000	1	7,000,000					2	14,000,000

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

สำหรับ โครงการที่เกี่ยวกับสภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดภายใต้ 5 ไทยเป็นประเทศฐานนวัตกรรมและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 คำแนะนำการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	พิกัดภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยหนองแวง หมู่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์	1.เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคม 2.เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเกษตรออกสู่ตลาด	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 40 เมตร	พิกัดเริ่มต้น UTM 772567/1684752 จุดสิ้นสุด UTM 772606/1684619	-	7,000,000	7,000,000	-	-	ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1.ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานและสะดวกในการสัญจร 2.ประชาชนมีเส้นทางในการขนส่งผลผลิตได้สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง
	เชื่อมบ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอคำชะขุนทด											หลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย ผลผลิตของครุภัณฑ์	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	บริหารงาน บริหารทั่วไป	ครุภัณฑ์	สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา 20,000 บาท	-	20,000	-	-	-	สำนักงาน
2	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบ ดับเบิลแฉับ)	-	850,000	-	-	-	สำนักงาน
3	บริหารงานคลัง	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา 20,000 บาท	-	20,000	-	-	-	กองคลัง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย ผลผลิตของครูอัตราจ้าง	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
4	บริหารงาน บริหารทั่วไป	ครูอัตราจ้าง	ครูอัตราจ้าง ไฟฟ้าและ วิทยุ	เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	-	100,000	-	-	-	สำนักงานปลัด
5	การศึกษา	ครูอัตราจ้าง	ครูอัตราจ้าง สำนักงาน	โต๊ะนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนองแวง จำนวน 4 ชุด	-	28,000	-	-	-	กองการศึกษา
6	บริหารงานทั่วไป	ครูอัตราจ้าง	ครูอัตราจ้าง โฆษณาและ เผยแพร่	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด เครือข่ายแบบมัลติเมดียาที่ สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัย โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งเซป – ตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564	-	362,000	-	-	-	สำนักงานปลัด
รวม						1,380,000				



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 - เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง