



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ (๑. จากบ้านนายพรณรงค์-บ้านผู้ช่วยคำวิ ๒.บ้านนายต๋อง - บ้านนายสรายุฒิ) ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ (๑. จากบ้านนายพรณรงค์-บ้านผู้ช่วยคำวิ ๒.บ้านนายต๋อง - บ้านนายสรายุฒิ) เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ (๑. จากบ้านนายพรณรงค์-บ้านผู้ช่วยคำวิ ๒.บ้านนายต๋อง - บ้านนายสรายุฒิ) ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ ๑๙ (๑.จากบ้านนาย  
พรณรงค์-บ้านผู้ช่วยควี ๒.บ้านนายต๋อง-บ้านนายสราวุธ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ  
จังหวัดนครราชสีมา

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ  
จังหวัดนครราชสีมา

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ ๑ (๑.จากบ้านพรณรงค์  
-บ้านผู้ช่วยควี ๒.บ้านนายต๋อง-บ้านนายสราวุธ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา  
รายละเอียดดังนี้

ขอย ๑.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร (SIDE  
SLOP=๑:๑) งานวางท่อลอดจำนวน ๑ จุดขนาดและระยะทางตามรายการก่อสร้าง

ขอย ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางประมาณ ๖๐ เมตร (SIDE SLOP=๑:๑)  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด เลขที่ ๓๒/๒๕๖๓)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๖.๓ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๖.๔ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมศรี เก่งขุนทด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิทยา ศิริบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ

๗.๓ นางวรรณุช ระวีพรมราช

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.      หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สถานที่ก่อสร้าง ซอย1.จากบ้านนายพรณรงค์-บ้านผู้ช่วยคำวี่ หมู่ที่ 19 บ้านเทพประทานพร ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา      แบบเลขที่ 32 /2563

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 120 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

งานวางท่อลอด จำนวน 1 จุด ขนาดและระยะตามรายการก่อสร้าง

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                           | หน่วย | จำนวน  | ราคา<br>ต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย<br>$\times F_N$ | ราคากลาง   |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|------------|--------|------------------------------|------------|
| 1            | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม          |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานรื้อผิวลาดยางเดิม           | ตร.ม. | -      | 15.12            | -          | 1.3624 | 20.60                        | -          |
|              | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม          | ตร.ม. | -      | -                | -          | 1.3624 | -                            | -          |
| 2            | งานดิน                           |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานถางป่าขุดตอ                 | ตร.ม. | -      | -                | -          | 1.3624 | -                            | -          |
|              | ไม่มี                            |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  | ตร.ม. | 600.00 | 13.41            | 8,046.00   | 1.3624 | 18.27                        | 10,961.87  |
|              | หินคลุก                          |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานดินถมคันทาง                 | ลบ.ม. | -      | 120.24           | -          | 1.3624 | 163.81                       | -          |
|              | - งานวัสดุคัดเลือก               | ลบ.ม. | -      | 140.09           | -          | 1.3624 | 190.86                       | -          |
| 3            | งานรองพื้นทาง                    |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - งานรองพื้นทางลูกรัง            | ลบ.ม. | -      | 207.94           | -          | 1.3624 | 283.30                       | -          |
|              | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต     | ลบ.ม. | 30.00  | 601.58           | 18,047.40  | 1.3624 | 819.59                       | 24,587.78  |
|              | - งานไหล่ทาง                     | ลบ.ม. | -      | -                | -          | 1.3624 | -                            | -          |
|              | ไม่มีไหล่ทาง                     |       |        |                  |            |        |                              |            |
| 4            | งานผิวทาง                        |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 600.00 | 338.93           | 203,358.00 | 1.3624 | 461.76                       | 277,054.94 |
|              | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH  |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง         | ม.    | 5.00   | 196.23           | 981.15     | 1.3624 | 267.34                       | 1,336.72   |
|              | (EXPANSION JOINT)                |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง           | ม.    | 50.00  | 89.49            | 4,474.50   | 1.3624 | 121.92                       | 6,096.06   |
|              | (CONTRACTION JOINT)              |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - รอยต่อตามยาว                   | ม.    | 120.00 | 76.39            | 9,166.80   | 1.3624 | 104.07                       | 12,488.85  |
|              | (LONGITUDINAL JOINT)             |       |        |                  |            |        |                              |            |
| 5            | งานโครงสร้าง                     |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              | - ท่อลอด ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.        | เมตร  | 9.00   | 644.10           | 5,796.90   | 1.3624 | 877.52                       | 7,897.70   |
|              |                                  |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              |                                  |       |        |                  |            |        |                              |            |
|              |                                  |       |        |                  |            |        |                              |            |

รวม 340,423.91

คิดเป็นเงินงบประมาณ 340,400.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

249,870.75

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 5 มีนาคม 2563 ผู้ประมาณราคา นายสมศรี เก่งขุนทด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศรี เก่งขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา ศิริบุญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวรรณุช ระวีพรหมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย2.จากบ้านนายต๋อง-บ้านสรวุฒิ หมู่ที่ 19 บ้านเทพประทานพร ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 92/2563  
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 60 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                           | หน่วย | จำนวน  | ราคา<br>ต่อหน่วย | ราคาทุน   | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย<br>$\times F_N$ | ราคากลาง  |
|--------------|----------------------------------|-------|--------|------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|
| 1            | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม          |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - งานรื้อผิวลาดยางเดิม           | ตร.ม. | -      | 15.12            | -         | 1.3624 | 20.60                        | -         |
|              | - งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม          | ตร.ม. | -      | -                | -         | 1.3624 | -                            | -         |
| 2            | งานดิน                           |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - งานถางป่าขุดต่อ                | ตร.ม. | -      | -                | -         | 1.3624 | -                            | -         |
|              | ไม่มี                            |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ  | ตร.ม. | -      | -                | -         | 1.3624 | -                            | -         |
|              | ไม่มี                            |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - งานดินถมคันทาง                 | ลบ.ม. | -      | 120.24           | -         | 1.3624 | 163.81                       | -         |
|              | - งานวัสดุคัดเลือก               | ลบ.ม. | -      | 140.09           | -         | 1.3624 | 190.86                       | -         |
| 3            | งานรองพื้นทาง                    |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - งานรองพื้นทางลูกรัง            | ลบ.ม. | -      | 207.94           | -         | 1.3624 | 283.30                       | -         |
|              | - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต     | ลบ.ม. | 9.00   | 601.58           | 5,414.22  | 1.3624 | 819.59                       | 7,376.33  |
|              | - งานไหล่ทาง                     | ลบ.ม. | -      | -                | -         | 1.3624 | -                            | -         |
|              | ไม่มีไหล่ทาง                     |       |        |                  |           |        |                              |           |
| 4            | งานผิวทาง                        |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต | ตร.ม. | 180.00 | 341.68           | 61,502.40 | 1.3624 | 465.50                       | 83,790.87 |
|              | หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH  |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง         | ม.    | -      | 194.89           | -         | 1.3624 | 265.52                       | -         |
|              | (EXPANSION JOINT)                |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง           | ม.    | 15.00  | 88.15            | 1,322.25  | 1.3624 | 120.10                       | 1,801.43  |
|              | (CONTRACTION JOINT)              |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              | - รอยต่อตามยาว                   | ม.    | -      | 76.39            | -         | 1.3624 | 104.07                       | -         |
|              | (LONGITUDINAL JOINT)             |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              |                                  |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              |                                  |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              |                                  |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              |                                  |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              |                                  |       |        |                  |           |        |                              |           |
|              |                                  |       |        |                  |           |        |                              |           |

รวม 92,968.64

คิดเป็นเงินงบประมาณ 92,900.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

68,238.87

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 5 มีนาคม 2563 ผู้ประมาณราคา นายสมศรี เกษขุนทด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศรี เกษขุนทด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิทยา ศิริบูรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวรรณุช ระวีพรหมราช)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา


จุดสิ้นสุดโครงการ

N 15.26320, E101.53069

ทางท่อ Ø 0.40 ม. 9 ท่อน

1. ขนาดกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม.

ระยะทางประมาณ 120 ม. (SIDE SLOPE=1:1)



จุดสิ้นสุดโครงการ  
N 15.26265, E101.52845

หมู่ที่ 19 บ้านเทพประทานพร

จุดสิ้นสุดโครงการ

N 15.26265, E101.52845

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26370, E101.53099

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836


จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836


จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.26210, E101.52836


|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  |                               |
| องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น<br>จังหวัดนครราชสีมา                                    |                               |
| แบบมาตรฐานเลขที่<br>พ.ณ.ม. 01-201                                                 |                               |
| แบบ :<br>มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.<br>ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 ม.              |                               |
| นายช่าง<br>รณณรงค์ อัครกลาง                                                       | รองนายกฯ                      |
| วิศวกรโยธา                                                                        | นายสมศรี เกษขุนทด<br>PL.10075 |
| เขียน                                                                             |                               |
| ผู้ควบคุม                                                                         |                               |
| หน้า : 1                                                                          | จำนวน : 6                     |



รูปตัด A-A  
1:75



แบบขยาย (EXPANSION JOINT) ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร  
1:25



แบบขยาย (CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT) ทุกระยะ 10 เมตร  
1:25

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนบดอัดเดิม (SLUMP) ที่ใช้ ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของบดอัดเดิมไม่น้อยกว่า 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
  2. วัสดุบดอัดเดิมคอนกรีตแบบอัดแน่นชนิดหยาบตาม มอก.479
  3. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
  4. ให้ใช้เหล็กเส้นแรง WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. # แทบได้ โดยให้รู้จากแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต และแจ้งขออนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินการ โดยการเสียเปรียบดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง
  5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยลากไม้แรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยรอบที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
  6. แอสฟัลต์กลึงที่ใช้จะต้องทนอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแอสฟัลต์กลึงที่ใช้
- แอสฟัลต์กลึงจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้
- ระยะเวลาก่อสร้างแบบ 10 ปี
  - รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 12 ตัน
  - ปริมาณจราจร 100 คันต่อวัน

นายสมศรี เกษขุนทด  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแขวง

\*วิธีและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่  
ทอ.นม. 02-101

**וועג :**

มาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.  
ชนิดกลม

มาตราส่วน

**လက်မှတ်**

**วิศวกรโยธา:**

นายสมเกียรติ เกิดพล  
สย.10075

จำนวน

อนันต์

**: ผู้แทน**

|         |   |
|---------|---|
| จำนวน : | ๖ |
|---------|---|

## รายการประกอบแบบ

1. คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น

- 101-2550


- 219 103-2550

110 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000


05257-2A2-1414

- 0557-105111


- มท.502-2550  
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงาน)




# แปลนการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม



รูปตัด



รูปตัด



กรณีว่างหอกล่มทั่วไป

กรณีวางท่อกลมมีฐาน


| ပျက်စီးမှု (mm) | W (mm) | ပျက်စီးမှု (mm) | W (mm) |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 0.30            | 0.75   | 0.80            | 1.28   |
| 0.40            | 0.81   | 1.00            | 1.57   |
| 0.50            | 0.93   | 1.20            | 1.80   |
| 0.60            | 1.04   | 1.50            | 2.15   |

นางสมศรี เก่งขันทด

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแขวง

\*รัฐและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะตอบเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงหรือไม่ พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



|                                                                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                      |         |
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>จังหวัดนครราชสีมา                                                                                        |         |
| แบบมาตรฐานเลขที่<br>ทอ.ม. 03-102                                                                                                     |         |
| แบบ :                                                                                                                                |         |
| มาตรฐานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ                                                                                                     |         |
| มาตรฐาน                                                                                                                              | ระบุแบบ |
| เขียนแบบ<br><br>นายรังสรรค์ จันทกลาง                |         |
| วิศวกรโยธา<br><br>นายสมเดระห์ เกตุชลล<br>สอ.10075 |         |
| เห็นชอบ<br>                                       |         |
| อนุมัติ<br>                                       |         |
| แผนที่ :                                                                                                                             | จำนวน : |
| 5                                                                                                                                    | 6       |

2.40

โครงการก่อสร้างของ.....

โครงการ.....

ปริมาณงาน.....

งบประมาณ.....บาท

วันเริ่มสัญญา.....วันสิ้นสุดสัญญา.....

ผู้รับจ้าง.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ผู้ควบคุมงาน.....โทร.....

ขออภัยในความไม่สะดวก

แบบขยายขอความปาย


มาตราส่วน

1 : 10

รายละเอียดประกอบแบบ


- วัสดุป้ายตามความเหมาะสมจะต้องคงทนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
  - ตัวอักษรให้ชัดเจนตามความเหมาะสมสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  - ตำแหน่งการติดตั้งป้ายโครงการฯ และรายละเอียดอื่น
- ที่มีได้กำหนดไว้ในแบบ ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

นายสมศรี เกษุนทด  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง





|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>จังหวัดนครราชสีมา |                                |
| แบบมาตรฐานเลขที่<br>ทอ.นม. 03-101             |                                |
| แบบ :                                         |                                |
| มาตรฐานป้ายโครงการก่อสร้าง                    |                                |
| มาตรฐาน<br>ระบอบ                              | ระบอบ                          |
| เขียนแบบ<br>นายสมศรี เก่งขุนทด                | นายสมศรี เก่งขุนทด<br>สม.10075 |
| วิศวกร<br>นายสมศรี เก่งขุนทด                  | นายสมศรี เก่งขุนทด<br>สม.10075 |
| ผู้เขียน<br>นายสมศรี เก่งขุนทด                | นายสมศรี เก่งขุนทด<br>สม.10075 |
| อนุมัติ<br>นายสมศรี เก่งขุนทด                 | นายสมศรี เก่งขุนทด<br>สม.10075 |
| แผ่นที่ : ๖                                   | จำนวน : ๖                      |



### แบบขยายของความปาย

มาตราส่วน 1 : 10

### รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นบ้นคั่นหลัง ไม้ทาสีน้ำมันสีเขียว
- พื้นบ้นคั่นหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
- ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

### รูปด้านข้าง

มาตราส่วน 1 : 20

### รูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1 : 20

นายสมศรี เก่งขุนทด  
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.หนองแวง