



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง
วัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง วัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการ
คำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง วัดบ้านหนองหว้า
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเพียร แซ่ลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง วัดบ้านหนองหว้า
บ้านหนองหว้า หมู่ที่๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๓,๓๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง วัดบ้านหนองหว้า
บ้านหนองหว้า หมู่ที่๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอกะพ้อ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนดเลขที่ ๕/๒๕๖๗)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๓๖,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

๕.๒ แบบแปลนงานก่อสร้าง

๕.๓ รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายปภาวิน เติตขุนทด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๖.๒ นางสาวภาวิณา กั๊วะขุนทด ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นางสาวอุมากรณ์ หม่องคำหมื่น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายคำ มอมขุนทด ถึง วัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๗ จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑.	หมวด งานทาง	๑๗๓,๔๒๕.๓๒	๑.๓๖๔๒	๒๓๖,๕๘๖.๘๒	Factor F -ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % -ภาษี ๗ % -เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ % -เงินประกันผลงานหัก ๐ %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				๒๓๖,๕๘๖.๘๒	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๒๓๖,๕๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (-สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปภาวิน เติตขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาวิณา กั๊วะขุนทด)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุมกรณ์ หม่องคำหมื่น)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ต.ส.ส. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนายคำ มอมขุนทด-วัดบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11 บ้านหนองหว้า ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 5/2567
ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 100 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	15.62	-	1.3642	21.30	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
2	งานดิน							
	- งานฉาบปูนตบ	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มี							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	400.00	10.84	4,336.00	1.3642	14.79	5,915.17
	ดินเดิม-ลูกรัง							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	124.53	-	1.3642	169.88	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	144.82	-	1.3642	197.56	-
3	งานรองพื้นทาง							
	งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	216.76	-	1.3642	295.70	-
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	692.12	13,842.40	1.3642	944.19	18,883.80
	- งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
	ไม่มีโหล่ทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	400.00	372.37	148,948.00	1.3642	507.99	203,194.86
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง	ม.	-	230.23	-	1.3642	314.08	-
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อแผ่หดตามขวาง	ม.	36.00	120.47	4,336.92	1.3642	164.35	5,916.43
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	72.46	-	1.3642	98.85	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							
5	ท่อ pvc 8 นิ้ว	ท่อน	1.00	1,962.00	1,962.00	1.3642	2,676.56	2,676.56

รวม 236,586.82

คิดเป็นเงินงบประมาณ 236,500.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

173,425.32

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ประมาณราคาเมื่อ 5 มกราคม 2567 ผู้ประมาณราคา นายปภาวิน เทิดขุนทด

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปภาวิน เทิดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวภาวิณา เทิดขุนทด)

(นางสาวอุมาภรณ์ หนองคำหมื่น)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ทิศเหนือ



ไปหมู่ 5 บ้านหนอง

พื้นที่การเกษตร

พื้นที่การเกษตร

ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 100 ม. (SIDE SLOPE = NO SLOPE)
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

ทางท่อ PVC Ø8" จำนวน 1 ท่อน

จุดเริ่มต้นโครงการ

N 15.23899 E101.54149

หมู่ 11 บ้านหนองหัว

พื้นที่การเกษตร

ไปหมู่ 1 บ้านหนองแวง

แผนที่ตั้งเขต บ้านหนองหัว

NO SCALE

พื้นที่การเกษตร



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

จากบ้านนายคำ มอญเขด-วัดบ้านหนองหัว หมู่ที่ 11
ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

นายปากัน เติมเขต
นายช่างสำรวจชำนาญ

นายสมยศ ไชยดี
นายช่างสำรวจ

นางสุกัญญาลักษณ์ ศรีบุญ
รักษาการแทนปลัด อบต.หนองแวง

นางเจ็ญ แซ่
นายก อบต.หนองแวง

นายสมชาย

นายสมชาย

แผนที่ตั้งเขต

5/67

เขตที่ 1

เขตที่ 2

เขตที่ 3

เขตที่ 4

เขตที่ 5

เขตที่ 6

เขตที่ 7

เขตที่ 8

เขตที่ 9

เขตที่ 10

เขตที่ 11

เขตที่ 12

เขตที่ 13

เขตที่ 14

เขตที่ 15

เขตที่ 16

เขตที่ 17

เขตที่ 18

เขตที่ 19

เขตที่ 20

เขตที่ 21

เขตที่ 22

เขตที่ 23

เขตที่ 24

เขตที่ 25

เขตที่ 26

เขตที่ 27

เขตที่ 28

เขตที่ 29

เขตที่ 30

เขตที่ 31

เขตที่ 32

เขตที่ 33

เขตที่ 34

เขตที่ 35

เขตที่ 36

เขตที่ 37

เขตที่ 38

เขตที่ 39

เขตที่ 40

เขตที่ 41

เขตที่ 42

เขตที่ 43

เขตที่ 44

เขตที่ 45

เขตที่ 46

เขตที่ 47

เขตที่ 48

เขตที่ 49

เขตที่ 50

เขตที่ 51

เขตที่ 52

เขตที่ 53

เขตที่ 54

เขตที่ 55

เขตที่ 56

เขตที่ 57

เขตที่ 58

เขตที่ 59

เขตที่ 60

เขตที่ 61

เขตที่ 62

เขตที่ 63

เขตที่ 64

เขตที่ 65

เขตที่ 66

เขตที่ 67

เขตที่ 68

เขตที่ 69

เขตที่ 70

เขตที่ 71

เขตที่ 72

เขตที่ 73

เขตที่ 74

เขตที่ 75

เขตที่ 76

เขตที่ 77

เขตที่ 78

เขตที่ 79

เขตที่ 80

เขตที่ 81

เขตที่ 82

เขตที่ 83

เขตที่ 84

เขตที่ 85

เขตที่ 86

เขตที่ 87

เขตที่ 88

เขตที่ 89

เขตที่ 90

เขตที่ 91

เขตที่ 92

เขตที่ 93

เขตที่ 94

เขตที่ 95

เขตที่ 96

เขตที่ 97

เขตที่ 98

เขตที่ 99

เขตที่ 100

เขตที่ 101

เขตที่ 102

เขตที่ 103

เขตที่ 104

เขตที่ 105

เขตที่ 106

เขตที่ 107

เขตที่ 108

เขตที่ 109

เขตที่ 110

เขตที่ 111

เขตที่ 112

เขตที่ 113

เขตที่ 114

เขตที่ 115

เขตที่ 116

เขตที่ 117

เขตที่ 118

เขตที่ 119

เขตที่ 120

เขตที่ 121

เขตที่ 122

เขตที่ 123

เขตที่ 124

เขตที่ 125

เขตที่ 126

เขตที่ 127

เขตที่ 128

เขตที่ 129

เขตที่ 130

เขตที่ 131

เขตที่ 132

เขตที่ 133

เขตที่ 134

เขตที่ 135

เขตที่ 136

เขตที่ 137

เขตที่ 138

เขตที่ 139

เขตที่ 140

เขตที่ 141

เขตที่ 142

เขตที่ 143

เขตที่ 144

เขตที่ 145

เขตที่ 146

เขตที่ 147

เขตที่ 148

เขตที่ 149

เขตที่ 150

เขตที่ 151

เขตที่ 152

เขตที่ 153

เขตที่ 154

เขตที่ 155

เขตที่ 156

เขตที่ 157

เขตที่ 158

เขตที่ 159

เขตที่ 160

เขตที่ 161

เขตที่ 162

เขตที่ 163

เขตที่ 164

เขตที่ 165

เขตที่ 166

เขตที่ 167

เขตที่ 168

เขตที่ 169

เขตที่ 170

เขตที่ 171

เขตที่ 172

เขตที่ 173

เขตที่ 174

เขตที่ 175

เขตที่ 176

เขตที่ 177

เขตที่ 178

เขตที่ 179

เขตที่ 180

เขตที่ 181

เขตที่ 182

เขตที่ 183

เขตที่ 184

เขตที่ 185

เขตที่ 186

เขตที่ 187

เขตที่ 188

เขตที่ 189

เขตที่ 190

เขตที่ 191

เขตที่ 192

เขตที่ 193

เขตที่ 194

เขตที่ 195

เขตที่ 196

เขตที่ 197

เขตที่ 198

เขตที่ 199

เขตที่ 200

เขตที่ 201

เขตที่ 202

เขตที่ 203

เขตที่ 204

เขตที่ 205

เขตที่ 206

เขตที่ 207

เขตที่ 208

เขตที่ 209

เขตที่ 210

เขตที่ 211

เขตที่ 212

เขตที่ 213

เขตที่ 214

เขตที่ 215

เขตที่ 216

เขตที่ 217

เขตที่ 218

เขตที่ 219

เขตที่ 220

เขตที่ 221

เขตที่ 222

เขตที่ 223

เขตที่ 224

เขตที่ 225

เขตที่ 226

เขตที่ 227

เขตที่ 228

เขตที่ 229

เขตที่ 230

เขตที่ 231

เขตที่ 232

เขตที่ 233

เขตที่ 234

เขตที่ 235

เขตที่ 236

เขตที่ 237

เขตที่ 238

เขตที่ 239

เขตที่ 240

เขตที่ 241

เขตที่ 242

เขตที่ 243

เขตที่ 244

เขตที่ 245

เขตที่ 246

เขตที่ 247

เขตที่ 248

เขตที่ 249

เขตที่ 250

เขตที่ 251

เขตที่ 252

เขตที่ 253

เขตที่ 254

เขตที่ 255

เขตที่ 256


เขตที่ 257

เขตที่ 258

เขตที่ 259

เขตที่ 260

	
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	
แบบมาตรฐานเลขที่ พ.ณ.ณ. 01-201 B/67	
มุม : มาตรฐาน ม.ณ. ค.ส.ส. หน้า 0.15 ม. ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 ม.	บัตรภาพ : รูปถ่าย
ผู้จัดทำ : นายสมชาย ใจดี	ผู้ตรวจสอบ : นายสมชาย ใจดี
ผู้ตรวจ : นายสมชาย ใจดี	ผู้ตรวจ : นายสมชาย ใจดี
เลขที่ : 1	จำนวน : 1



รายการประกอบแบบ

1. ส่วนประกอบวัสดุ (SLURRY) ที่ใช้ ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตควรมีค่าไม่น้อยกว่า 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
2. วิธีการก่อสร้างตามแบบมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบ
3. เหล็กเสริมใช้เหล็กเส้นขนาด 8 มม. และ 10 มม.
4. ใช้เหล็กเส้นเสริม WIRE MESH (ขนาด 75x75) ขนาด 4 มม. x 4 มม. x 0.30 มม. ใช้โดยผู้รับจ้างติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนการเทคอนกรีต และต้องยึดติดกับเหล็กเสริมด้วยตะปูเกลียว โดยการเปลี่ยนตะปูเกลียวให้ยึดติดกับเหล็กเสริม
5. การก่อสร้างตามแบบให้ทราบ ให้ใช้โดยผู้รับจ้างติดตั้งตามแบบ
6. แผ่นพลาสติกที่ใช้รองพื้นทางยาว 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความยาวของทางจราจร ซึ่งจะตมมีรายละเอียดเพิ่มเติม 1% ของแนวนอนเหล็กที่ใช้

แปลนถนน



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐาน ๐๓-๑๐๒

מלך :

^๑ มาตราฐานภายในของระบบบัญชีการเงินและการเงิน

וְלֹא־תִתֵּן.

บททบทวน

ស្រី ប្រសិនបើ ប្រសិនបើ

ព្រះបាទសីហមុនី

3

510075
MAY 1975

အသံ

2000

• **উদ্ভিদ**

1

1

โครงการก่อสร้างของ.

โครงการ...

ปฐิมาณงา...

.....

၁။ အခြေခံအားဖြင့်

သို့သော်လည်းကောင်း၊

১৮৭৭

2

วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

2

၆၅၆

W

ขออภัยในความไม่สะดวก

๒ แบบขยายข้อความปาย

အကျဉ်းချုပ်

1:10

રાણલક્ષ્મીદેવતીપ્રજ્ઞાકાવ્ય

- วิสัฏฐาปราสาทมีความเหมาะสมจะต้องคงบทบาทต่อระยะเวลาที่ก่อสร้าง
- ด้วยกิจกรรมนี้ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมตามนโยบายที่จะเห็นได้ชัดเจน
- ดำเนินการแก้ไขที่ดินป่าไม้ได้ร่งการฯ และระยะระยะขึ้น

ที่จะใช้กำหนดไว้แบบใด ในระหว่างที่กฎหมายเป็นหน้าที่กำหนด



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
พท.บม.03-101
5/67

มาตรฐานป้ายโครงการสร้าง

ขนาดหน้า
ระบุแบบ


ชื่อแบบ
ฉบับร่าง

ชื่อแบบ
ฉบับร่าง

ชื่อแบบ
ฉบับร่าง

ชื่อแบบ
ฉบับร่าง

แผ่นที่ : 1
จำนวน : 1



แบบขยายขอความป้าย

รายการประกอบแบบ

- เสา พื้นป้ายด้านหลัง 1/4 หนา 1/4 นิ้ว สีเขียว
- พื้นป้ายด้านหน้า 1/4 หนา 1/4 นิ้ว สีเขียว
- ตัวอักษรในป้าย 1/4 หนา 1/4 นิ้ว สีเขียว

รูปด้านหลัง

ขนาดหน้า 1 : 20

รูปด้านข้าง

ขนาดหน้า 1 : 20